



# Construire et installer des sites de pratique en extérieur

Projet porté par la Fédération  
Française de Tennis de Table



## **03 ET 04**

---

Stratégie d'implantation

## **05 À 07**

---

Les conseils de la FFTT pour une  
installation réussie

## **08 ET 09**

---

Estimations des coûts

## **10 ET 11**

---

Considérations  
techniques

## **12**

---

Contact

## **13 À 19**

---

Annexes : fiches techniques de  
nos partenaires

# Stratégie d'implantation (1/2)

---

## Quels sont les lieux les plus adaptés pour installer des tables de ping en extérieur ?

- **Les lieux de passage** : une place centrale, le cœur d'un quartier, les environs d'une école
- **Les lieux de destination** : un espace multi-activité, un parc public, un espace de pique nique...

## Pourquoi regrouper les tables ?

- **Favoriser l'animation** du lieu et proposer des séances variées;
- Accueillir le plus grand nombre d'utilisateurs et contribuer à développer des lieux de vie
- **Accueillir les scolaires**
- Organiser des **événements** (tournois, séances Ping santé, ...)

## Quels éléments complémentaires pourraient favoriser l'utilisation de ces tables ?

- Des **éléments ludiques et fitness** pour favoriser la mixité sociale
- Un **préau** pour protéger les tables des intempéries et limiter le vent
- Un **éclairage adapté** pour favoriser et sécuriser la pratique
- Une **station de location de matériel** pour pratiquer à tout moment

# Stratégie d'implantation (2/2)

---

## Comment communiquer et animer les sites ?

### Les acteurs locaux



Clubs, associations locales et collectivités vont pouvoir communiquer et faire vivre ces équipements sportifs, avec un **programme d'animation** complémentaire d'une pratique en accès libre. Ils pourront s'appuyer sur un **guide** créé par la Fédération, afin de mettre en place des séances adaptées pour chaque public.

### Le site fédéral de la FFTT



Sur le site fédéral, **une page dédiée** centralise toutes les informations concernant le dispositif Ping en extérieur (pour la consulter cliquez [ici](#)).

### L'application numérique



Elle incitera la population à se rendre sur les sites en localisant les tables, en permettant de se donner rendez-vous et en référençant les événements. Les tables seront équipées d'un **flash code** permettant de télécharger l'application.

# Les conseils de la FFTT pour une installation réussie (1/3)

## Quel est le site de pratique idéal selon la Fédération ?

### Caractéristiques :

- Type de site : **idéalement 4 tables** pour favoriser l'animation, le regroupement de la population et la création de lien social
- Lieu d'implantation : dans un parc ou une zone multi-activité, proche d'une école ou d'un bassin de vie, au sein d'un espace éclairé et sécurisé
- Éléments constitutifs (plusieurs options de sites) :
  - **Tables Cornilleau Park** (durabilité, résistance et qualité du rebond)
  - **Terrassement** (idéalement une dalle drainante)
  - **Sol Gerflor spécifique** à la pratique en extérieur (dalles PowerGame+ permettant confort et sécurité)
  - **Agrès Kompan** (jeux ludiques et/ou éléments de street workout visibles sur la photo ci-dessous)
  - **Une station de matériel en libre service** pour faciliter la pratique



# Les conseils de la FFTT pour une installation réussie (2/3)

---

## Différentes possibilités de site

- **Pluridisciplinarité possible avec l'installation d'éléments KOMPAN** autour du site de tennis de table (création de lieux de destination)
- **Modularité du produit** en fonction de l'emprise au sol disponible et du nombre de tables (différentes options possibles)

## Les réglementations

### Lois :

- **Articles L312-2 et R312-3 du code du sport** : obligation de déclaration au préfet d'un équipement sportif
- **Article L221-1 du code de la consommation** : obligation générale de sécurité pour tout aménagement sportif extérieur

### Normes :

- **Norme de fabrication française** : certification Afnor 73050 (traçabilité du produit)
- **Norme spécifique aux terrains multisports** : NF-EN 15 312 (aspect mécanique des structures, la résistance, les angles saillants, le coincement des doigts, l'accessibilité PMR)

### Accessibilité :

- Sites accessibles aux **personnes à mobilité réduite**
- Pratique parfaitement adaptée aux **personnes en situation de handicap**



# Les conseils de la FFTT pour une installation réussie (3/3)

## Éléments structurels et recommandations

### Tables de tennis de table :

#### Critères de fabrication :

- Marque française
- Ecoresponsabilité et durabilité des matériaux

#### Critères d'usage :

- Qualité du rebond avec un plateau en résine stratifié de 9mm minimum
- Coins arrondis pour la sécurité
- Revêtement antireflet afin d'empêcher les rayons du soleil de gêner la pratique
- Encadrement en acier galvanisé et filet fixe en acier
- Possibilité d'ancrer la table au sol



### Sol spécifique

#### Critères d'usage :

- Assurer la planéité du site afin que l'ensemble des tables soient à 76 cm de hauteur
- Surface non glissante afin d'assurer la sécurité des joueurs et faciliter les déplacements latéraux
- Surface amortissante
- Personnalisation possible
- Permettre l'accès PMR aux tables

# Estimations des coûts

## (1/2)\* (Montants HT)

|                                                                                           | Site<br>2 tables<br>environ 55m2            | Site<br>4 tables<br>environ 102m2             | Site<br>6 tables<br>environ<br>150m2          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tables Cornilleau Park</b>                                                             | <b>4 500 €</b>                              | <b>9 000 €</b>                                | <b>13 500 €</b>                               |
| <b>Terrassement<br/>(dalle béton) - 90€/M2 HT</b><br>OU<br>(dalle drainante) - 160€/M2 HT | <b>5 000 €</b><br>OU<br>8 800 €             | <b>9 200 €</b><br>OU<br>16 300 €              | <b>13 500€</b><br>OU<br>24 000 €              |
| Sol spécifique Gerflor                                                                    | 3 304 €                                     | 5 990 €                                       | 8 330 €                                       |
| Eclairage Led / Solaire<br>OU<br>Couverture / préau<br>OU<br>Couverture + 2 façades       | 1 000 €<br>OU<br>62 150 €<br>OU<br>81 700 € | 2 000 €<br>OU<br>124 300 €<br>OU<br>163 400 € | 4 000 €<br>OU<br>181 900 €<br>OU<br>232 250 € |
| Espace complémentaire<br>avec Kompan**                                                    | Prix selon vos<br>choix (p.16)              | Prix selon vos<br>choix (p.16)                | Prix selon vos<br>choix (p.16)                |
| <b>TOTAL (HT)</b>                                                                         | <b>A partir de<br/>9 500 €</b>              | <b>A partir de<br/>18 200 €</b>               | <b>A partir de<br/>27 000 €</b>               |

\*Les prix sont indiqués ici sans la prise en charge possible par l'Agence Nationale du Sport (ANS) et son Plan "5000 équipements - Génération 2024".

\*\*Kompan vous accompagne pour la création d'un site attendant ludique et multisport (agrès, street workout, espaces ludiques...).

Ces prix sont des estimations qui peuvent varier selon le prestataire et la situation initiale où sera construite l'installation.



# Estimations des coûts

## (2/2)\* (Montants HT)

### Espaces complémentaires Kompan


| Surface au sol (terrassement)                                               | 150 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> | 205 m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Montant terrassement                                                        | 33 750 €           | 40 500 €           | 46 125 €           |
| CARDIO Vélo elliptique avec écran<br>Installation                           | 11 540 €<br>957 €  | 11 540 €<br>957 €  | 11 540 €<br>957 €  |
| CARDIO City Bike avec écran<br>Installation                                 | 8 580 €<br>790 €   | 8 580 €<br>790 €   | 8 580 €<br>790 €   |
| STREET WORKOUT Combi 2<br>Installation                                      | 4 210 €<br>822 €   | 4 210 €<br>822 €   | 4 210 €<br>822 €   |
| PARCOURS D'OBSTACLES Poutre<br>d'équilibre pour les enfants<br>Installation | 1 920 €<br>679 €   | 1 920 €<br>679 €   | 1 920 €<br>679 €   |
| PARCOURS D'OBSTACLES Ensemble de<br>pods pour les enfants<br>Installation   | 2 610 €<br>1 857 € | 2 610 €<br>1 857 € | 2 610 €<br>1 857 € |
| Structure de grimpe pour les enfants<br>Installation                        | ×                  | 5 960 €<br>2 524 € | 5 960 €<br>2 524 € |
| Doubles blocs d'escalade pour les<br>enfants<br>Installation                | ×                  | ×                  | 9 030 €<br>2 407 € |
| Frais de transport                                                          | 1 203 €            | 1 393 €            | 1 754 €            |
| <b>TOTAL (HT)</b>                                                           | <b>68 918 €</b>    | <b>84 342 €</b>    | <b>101 765 €</b>   |

# Considérations techniques (1/2)

## Quelle est l'emprise au sol de mon site de pratique ?


### L'espace liberté - 2 tables

- Le site de 2 tables peut **s'installer partout**;
- **Implantation** : petit square, jardin public, en ville ou milieu rural...;
- Pour un site de 2 tables : à partir de **55m<sup>2</sup>** d'emprise au sol.



### L'espace collectivité - 4 tables


- Le site de 4 tables **permet des animations diverses**;
- **Implantation** : un lieu de destination, idéalement avec d'autres éléments sportifs pour favoriser une pratique intergénérationnelle;
- Pour un site de 4 tables : à partir de **102m<sup>2</sup>** d'emprise au sol.



# Considérations techniques (2/2)


## L'espace club - 6 tables

- Le site de 6 tables est idéal pour **organiser des événements** (tournois, animations ou séances d'entraînement);
- **Implantation** : lieu multi-activité proche de la salle de tennis de table ou d'autres associations locales;
- Pour un site de 6 tables: à partir de **150m<sup>2</sup>** d'emprise au sol.



## L'espace pro - au moins 8 tables

- En plus des caractéristique de l'espace club, il **pourra accueillir des compétitions officielles de Ping en extérieur** ;
- Pour un site de 8 tables: à partir de **203m<sup>2</sup>** d'emprise au sol.



# Pour aller plus loin - les contacts FFTT

---

**Maxime DELHOMME**

**Chargé de Mission Ping en extérieur**

[maxime.delhomme@fftt.org](mailto:maxime.delhomme@fftt.org)

01 53 94 50 20







## Annexes : Fiches techniques des produits de nos partenaires

Construire et installer des sites de pratique



# Fiches techniques Cornilleau

# PARK

CONÇUE POUR DURER



La table de tennis de table PARK est fabriquée en France dans des matériaux très résistants, et affiche une robustesse à toute épreuve que ce soit aux chocs, aux intempéries ou au vandalisme. Elle offre les meilleures qualités jeu du marché dans cette catégorie. La table de ping pong peut s'installer dans les parcs, à côté des aires de jeu, sur les terrasses, dans les campings et nécessite peu d'espace.

Conforme à la norme européenne portant sur les équipements sportifs en accès libre (NF-EN 15312), la table Park peut être installée et utilisée en toute sécurité dans des lieux qui ne sont pas surveillés.

## USAGES



**cornilleau**

**9mm**

GRIS

**80mm**

**OUTDOOR  
STRATIFIÉ**

**SURFACE  
ANTIREFLETS  
MATTOP**



**MADE IN FRANCE**






# PARK

## DÉTAILS TECHNIQUE


|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom</b>                          | PARK OUTDOOR                                                                                   |
| <b>Couleur - Référence</b>          | GRIS - 127137                                                                                  |
| <b>Épaisseur Panneau</b>            | 9 mm Stratifié                                                                                 |
| <b>Finition</b>                     | MATTOP (Antireflet x10)                                                                        |
| <b>Hauteur encadrement</b>          | 80 mm / Aluzinc®                                                                               |
| <b>Verrouillage</b>                 | Statique                                                                                       |
| <b>Compact Technology</b>           | -                                                                                              |
| <b>Type de pied / Taille</b>        | cier galvanisé à chaud diamètre 90 mm                                                          |
| <b>Patin de réglage</b>             | -                                                                                              |
| <b>Type de filet</b>                | Fixe en acier<br>(Kit poteaux filet Advance en option)                                         |
| <b>Réglage du filet</b>             | Tension et hauteur<br>(si filet Kit Advance)                                                   |
| <b>Type de roue</b>                 | -                                                                                              |
| <b>Roues (épaisseur x diamètre)</b> | -                                                                                              |
| <b>Freins</b>                       | -                                                                                              |
| <b>Coins de protection</b>          | oui                                                                                            |
| <b>Classe et normes</b>             | Tennis de table : EN 14468-1 - CLASSE B<br>Equipements sportifs en accès libre : EN 15312 + A1 |
| <b>Agrément</b>                     | FFTT loisir (grande qualité) & scolaire                                                        |
| <b>Poids table</b>                  | 162 kg (362 kg avec lestage)                                                                   |
| <b>Poids emballé</b>                | 282 kg (sans kit de fixation)                                                                  |
| <b>Garantie</b>                     | 10 ans - Réparable 20 ans                                                                      |

Dimensions de la surface de jeu : 274 cm x 152,5 cm



# Fiches techniques Gerflor

- Solution modulaire (durée de vie allongée avec montages/démontages multiples);
- Production locale pour être au plus proche de leurs marchés et réduire leur empreinte carbone;
- Solution 100% recyclable;
- Chutes de production 100% recyclées;
- Peu de maintenance nécessaire.



**POWERGAME+**

**LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SURFACES MULTISPORTS EXTÉRIEURES.**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**  
LIVRAISON RAPIDE,  
RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE



**PROTECTION CONTRE LES UV**

MEILLEURE TENUE DES COULEURS DANS LE TEMPS



**DURABILITÉ ET CONFORT DE JEU**

**ŒILLETS RENFORCÉS**  
STABILITÉ ET DURABILITÉ DANS LE TEMPS (MONTAGE/ DÉMONTAGE), SÉCURITÉ DES JOUEURS



**SÉCURITÉ OPTIMISÉE**

**DESIGN DE LA GRILLE**  
UNE DOUBLE STRUCTURE DE GRILLE POUR UN SÉCHAGE RAPIDE DE LA SURFACE

GRILLE SUPÉRIEURE: POUR UN MEILLEUR DRAINAGE



GRILLE INFÉRIEURE: POUR ÉVITER LA RÉTENTION D'EAU

# Fiches techniques Gerflor



| DESCRIPTION          |                  |                                                                  |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produit              | -                | Dalle extérieure clipsable                                       |
| Dimensions           | mm               | 305 x 305                                                        |
| Epaisseur            | mm               | 19                                                               |
| Poids                | g/m <sup>2</sup> | 3480                                                             |
| Type d'installation  |                  | Pose libre / Ancrage possible                                    |
| Conditionnement      | boîte            | 40 dalles par boîte = 3,72 m <sup>2</sup>                        |
| Produits Compatibles |                  | Profilés de finition Polypropylène<br>Profilés de finition Métal |

**Gerflor®**

*Le Sol des Champions*


**TARAFLEX**







# Fiches techniques Kompan

- Structure de grimpe pour les 6-12 ans;




| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
| KPL817-0901          | 485,70                         | 1,64                    | 24,10              |

- Doubles blocs d'escalade.



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
| BLX410202-3717       | 778,10                         | 3,46                    | 10,40              |
| BLX410203-3717       | 442,70                         | 1,97                    | 61,50              |







Fédération Française  
de Tennis de Table



[www.fftt.com](http://www.fftt.com)